

Las Respuestas de QUIEN, QUE, Y PORQUE de la Prueba de Detección de Audición en Recién Nacidos (Test de Screening de Audición)

¿QUIEN?

Su bebé, y cada uno de los bebés nacidos en Indiana, deberían efectuar la prueba temprana de pérdida de audición, ANTES que su bebé e deje el hospital. Si su niño no nació en un hospital, llame al hospital más próximo para pedir hora para una consulta o cita medica, para efectuar la prueba de detección temprana de la audición, o test de screening auditivo, antes de que su hijo tenga 1 mes. Si el hospital no puede completar la prueba, Contacte al Programa de Detección Auditiva e Intervención Precoz (The Early Hearing Detection & Intervention (EHDI) Program) Llamando al teléfono 888-815-0006 (Las personas que tienen deficiencia auditiva o que son sordos pueden llamar al 711 si es necesario, que es el teléfono Relay de asistencia y ayuda de operadora en Indiana)

¿SU BEBE YA EFECTUO LA PRUEBA DE DETECCION AUDITIVA?

¿QUE?

Una prueba de detección temprana de la audición para ver y constatar si la audición de su bebé es normal, o si necesita de exámenes y estudios adicionales. La prueba es rápida, fácil, y puede ser efectuada mientras su niño duerme o descansa tranquilamente. Existen dos tipos de prueba de audición: EOA (Emisiones Otoacústicas) y PEATC/BERA (Potenciales Evocados Auditivos de Tallo/Tronco Cerebral). Ambos exámenes son seguros y no hacen daño o lastiman a su bebé.

La prueba de EOA se efectúa colocando un pequeño micrófono en cada uno de los oídos de su bebé, para después ver la respuesta de cada oído a la emisión de los sonidos.

El examen de PEATC/BERA se realiza colocando tres electrodos en la cabeza de su bebé para estudiar la reacción del cerebro a los sonidos emitidos en los oídos de su niño.

¿PORQUE?

Si no se detecta temprano la pérdida de audición, ésta puede atrasar el desarrollo normal del habla y el lenguaje de su bebé. Aproximadamente cada 48 horas nace un bebé en Indiana con pérdida auditiva. La pérdida de la audición no se ve. Su hijo no puede saber si no está escuchando su voz y otros sonidos importantes.

Si existe una pérdida de audición, existe esperanza y ayuda disponible. Los estudios indican que los niños que nacen con pérdida auditiva, la cual fue detectada temprano, tienen una buena probabilidad de aprender el habla y el lenguaje como los niños normales.

¿Desea hacer preguntas?

Por favor entre en contacto con el: Programa de Detección Auditiva e Intervención Precoz (The Early Hearing Detection & Intervention (EHDI) Program) Llamando al teléfono 888-815-0006 o pulse en el portal de Internet www.hearing.in.gov

Nosotros podemos responder a sus preguntas sobre el sentido de la audición de su bebé. Las personas que tienen deficiencia auditiva o que son sordos pueden llamar al 711 si es necesario, que es el teléfono Relay de asistencia TDD y ayuda de operadora en Indiana.

Su médico u hospital pueden ayudarlo. Se trata del pediatra de su hijo u otro profesional que lo ayuda a mantener la salud de su bebé, y supervisa las necesidades médicas del mismo.

Para formular preguntas y revelar preocupaciones sobre su niño/a, por favor entre en contacto con:

La Línea telefónica de ayuda a la familia en Indiana
Indiana Family Help Line, llamando al teléfono 800-433-0746 o
entre en el portal de Internet pulsando
<http://www.in.gov/isdh/21047.htm>

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE INDIANA
Programa de Detección Auditiva e Intervención Precoz

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE AUDICION
Test de Screening Auditivo
Programa de Detección Auditiva e Intervención Precoz

Su bebé ,
(Nombre)

Nacido.....
(Fecha de nacimiento)

Efectuó la prueba de audición en el día:
(Fecha)

En el/la.....
(Hospital/Clínica)

Resultados de la prueba auditiva de su bebé (coloque un círculo):

<i>Oído Derecho:</i>	Superó	Deferido	Pasó con Factor de Riesgo*
<i>Oído Izquierdo:</i>	Superó	Deferido	Pasó con Factor de Riesgo*

*El factor de riesgo de su bebé es: _____

Superó (Aprobó) –Su niño/a posiblemente tiene audición normal.

Deferido- Su bebé debe hacer lo antes posible, una evaluación audiométrica adicional, efectuada por un audiólogo

Pasó con factor de riesgo- Su niño/a debe efectuar exámenes de continuidad y acompañamiento, efectuados por un audiólogo cuando el/ella tuviera entre 9 a 12 meses de edad.

FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN LLEVAR A LA PÉRDIDA DE AUDICION EN LA INFANCIA

Algunos niños que pasaron o superaron la prueba de detección auditiva temprana de recién nacidos (test de screening auditivo), pueden tener factores de riesgo que podrían conducir a la pérdida de la audición durante los primeros años de vida. Algunos de los factores de riesgo incluyen:

-
- Una **historia familiar de niños con pérdida auditiva**
 - Su bebé estuvo expuesto a **ciertas infecciones antes del nacimiento**
 - Su niño precisó de un **procedimiento especial para tratar la Ictericia** (cuando la piel se vuelve de color amarillo, causado por una alta concentración de bilirrubina, la cual es una proteína normalmente producida por el cuerpo)
 - Su niño tiene la **cabeza, rostro, u oídos con formato diferente.**
 - Su niño tiene una **condición neurológica** (que envuelve al cerebro) que está **asociada con la pérdida de audición.**
 - Su niño tuvo **meningitis** (una infección que afecta al cerebro y la espina o columna vertebral)
 - Su niño tuvo un **traumatismo cerebral** que precisó de internación en el hospital
 - Su bebé tomó ciertos **medicamentos** llamados **ototóxicos** (que pueden herir o debilitar el sentido de la audición) como por ejemplo, quimioterapia para tratamiento del cáncer.
- Su niño **estuvo en la Unidad Neonatal de Tratamiento Intensivo (UTIN)** por cinco o más días después del nacimiento

Si Usted desea formular preguntas sobre cualquiera de los factores de riesgo mencionados arriba, o si Ud., está preocupado sobre la capacidad auditiva de su niño, hable con el médico de su bebé o entre en contacto con el Programa de Detección Auditiva e Intervención Precoz (EHDI, en Ingles).
